



ООО «Электронные технологии»

26.51.43.290

МОДЕМ GSM-M1-02USB

Паспорт

Россия

Тверь

Настоящий паспорт предназначен для изучения обслуживающим персоналом правил эксплуатации модема GSM-M1-02USB.

1. Назначение

GSM-M1-02USB - GSM-модем для систем беспроводной передачи данных, SMS и факсимильных сообщений со скоростью 9600 бит/с.

2. Технические характеристики

- Тип внутреннего модема M660_9600
- Поддержка двух диапазонов (EGSM 900/1800 МГц)
- Соответствие стандарту ETSI GSM Phase 2+
- Класс 4 (2 Вт @ 900 МГц)
- Класс 1 (1 Вт @ 1800 МГц)
- Асинхронная передача данных, “прозрачный” и “непрозрачный” режимы до 14400 бит/с
 - Автоматическая передача факсов группы 3 (Класс 1 и Класс 2)
 - Связь MT/MO и широковещательные сигналы
 - Интерфейс SIM-карт с питанием 3 В
 - Скорость передачи последовательного порта от 300 до 115200 бит/с (без коррекции)
 - AT- команды, соответствующие рекомендациям GSM 07.05 и 07.07
 - Расширенный набор AT-команд
 - Рабочая температура -20...55 °C
 - Вес не более 1 кг

3. Требования безопасности

Модем GSM-M1-02USB по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция модема обеспечивает степень защиты IP 20 по ГОСТ 14254-96.

4. Подготовка к работе

Подготовьте к установке в GSM-модем SIM-карту. Для этого необходимо отменить запрос PIN-кода SIM-картой. Это можно сделать с использованием любого сотового телефона.

Подключите услугу передачи данных GSM CSD.

Открыть крышку с обратной стороны корпуса.

Установите SIM-карту в держатель.

Закрыть крышку модема.

Подсоедините информационный кабель к USB-порту компьютера и к разъему модема.

Подсоедините антенну к SMA-разъему модема.

5. Настройки модема

Модем поставляется со следующими настройками:

- Скорость – 9 600 бит/с.
- Длина – 8 бит.
- Бит четности – нет.
- Стоп-бит – 1.

6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модема заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок 36 месяцев с момента отгрузки со склада предприятия изготовителя при соблюдении правил подключения и эксплуатации.

Модемы, у которых во время гарантийного срока (при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа) будет выявлено несоответствие параметров, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модем GSM-M1-02USB

№_____ соответствует техническим условиям и признан
годным для эксплуатации.

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации
и подпись продавца _____

ООО «Электронные технологии»
Россия, 170100, г. Тверь, пл. Гагарина, 1.
Тел./факс (4822) 34-68-10
E-mail: mail@eltech.tver.ru
<http://www.eltech.tver.ru>